



ESE CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL
 BUENAVISTA - BOYACA
 NIT: 820003550-8 COD: 1510900686

PRESUPUESTO DE INVERSION

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE AREA	NOMBRE DISPOSITIVO MEDICO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT	EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 551 DEL 2020	COTIZACION . VALOR UNITARIO	COTIZACION VALOR INCLUYE IVA	VALOR TOTAL
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA PRIORITARIA	INFANTOMETRO	<ul style="list-style-type: none"> • INFANTOMETRO BASE FIJA. RESOLUCION 2465/16 • GRADUADO EN DOBLE ESCALA PULGADAS Y CENTÍMETROS. • RANGO DE MEDIDA 33 -120 CM • SUPERFICIE DE REPOSO CÓNCAVA CON BORDES LATERALES ELEVADOS • ESCALA LATERAL • EL REPOSAPIÉS CON SISTEMA DE RAÍLES DE DOBLE VÍA A LO LARGO DE LA ESCALA DE MEDICIÓN. • FRENO AUTOMÁTICO • LA SUPERFICIE RESISTENTE. MATERIAL RESISTENTE LIVIANO Y NO DEFORMABLE. • CAPACIDAD DE DOS (2) METROS, SENSIBILIDAD 1MM. • BASE DE 25 CM DE ANCHO. 	1		970.000	1.154.300	1.154.300
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA PRIORITARIA	DOPPLER FETAL	<ul style="list-style-type: none"> • TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO DE 2 MHZ . • PANTALLA LCD Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO FETAL. • BATERÍAS RECARGABLES. • CONTROL DE VOLUMEN . • POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO: ENTRE 0,4 W Y 1 W • OPERACIÓN CON BATERÍA DE LITIO RECARGABLE • INCLUYE CARGADOR Y ESTUCHE 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	782.000	782.000	782.000
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA PRIORITARIA	BASCULA	<ul style="list-style-type: none"> • BALANZA MECÁNICA (GRADO MEDICO) • PLATAFORMA , BARRA DE PESAJE ROTATORIAS PARA LECTURA DUAL EN LIBRAS Y/O KILOGRAMOS • LECTURA FRONTAL. BASE DE ACERO PARA TRABAJO PESADO • CAPACIDAD: 500 LIBRAS/200 KILOGRAMOS. 	1		1.188.000	1.413.720	1.413.720
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA PRIORITARIA	TERMOMETRO INFRAROJO	<ul style="list-style-type: none"> • INFRARROJO, SIN CONTACTO. 2 A 3 CM • TEMPERATURA CORPORAL: 34 °C A 42,5 °C. • TIEMPO DE RESPUESTA MENOS DE 2 SEGUNDOS DE MEDICIÓN 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	145.000	145.000	145.000

CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA PRIORITARIA	FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO	<ul style="list-style-type: none"> • FONENDOSCOPIO ADULTO/PEDIÁTRICO • DIAFRAGMAS DE DOBLE FRECUENCIA: PEDIÁTRICO Y ADULTOS • CAMPANA: ACERO INOXIDABLE • ARCOS ANATÓMICOS DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. • TUBO EN Y ESPECIALMENTE RESISTENTE • OLIVAS INTERCAMBIABLES BLANDAS 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	385.000	385.000	385.000
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA PRIORITARIA	TENSIOMETRO DE PARED	<ul style="list-style-type: none"> • BRAZALETES LAVABLES • PERILLA DE INSUFLACIÓN, PERA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRECISIÓN • SISTEMA DE DESINFLADO VÁLVULA. • SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIFUGA DE AIRE • TUBO ENROLLADO 200 CM O MÁS • TIPO DE CONEXIÓN A TUBO O BRAZALETE CON BOQUILLA CÓNICA -CONECTOR CÓNICO 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	885.000	885.000	885.000
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA PRIORITARIA	BASCULA PESA BEBE DIGITAL	<ul style="list-style-type: none"> • BASCULA DIGITAL PESA BEBES CON PLATÓN TALLIMETRO • CAPACIDAD:20 KILOS • PRECISION 10 A 20 G • ALIMENTACIÓN:BATERÍA / CABLE AC • SELECTOR DE UNIDAD DE MEDIDA KG/LB. • BANDEJA PLÁSTICA • CINTA DE MEDICIÓN DE 58 CMS. PARA ADHERIR AL PLATÓN • PANTALLA LCD 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	1.400.000	1.400.000	1.400.000
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA PRIORITARIA	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	<ul style="list-style-type: none"> • TRANSFORMADOR DE PARED, 3.5 V. SUMINISTRADO CON DOS CORDONES EN ESPIRAL, MANGOS Y CABLE ELECTRICO A 110 V. 60 Hz • OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO • CABLE USB , ADAPTADOR ENTRADA DE CORRIENTE 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	4.113.000	4.113.000	4.113.000
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA PRIORITARIA	TALLIMETRO	<ul style="list-style-type: none"> • RANGO DE MEDICIÓN: HASTA 2 METROS • DIVISIÓN DE ESCALA: 1 MM • MATERIAL: RESISTENTE, INDEFORMABLE PLASTICO Y/O ALUMINIO • BASE PARA ESTABILIDAD DE 25 CM DE ANCHO 	1		415.000	493.850	493.850

CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA PRIORITARIA	DIVAN PARA EXAMEN	<ul style="list-style-type: none"> • DIVAN PARA CONSULTORIO FIJO • TENDIDO EN LAMINA MDF 18MM GR FIJO • TENDIDO FORRADO EN CORDOBAN ANTI-FLUIDO CON ESPUMA DE 30 DE 6CM GR • ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA COLD ROLLED Y ANGULO 1 1/4" • DISPOSITIVO PORTA ROLLO EN ZONA ESPALDAR • ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALMENDRA • MEDIDAS APROXIMADAS : ANCHO 60 CM, LARGO 190 CM, ALTO 85 CM • SOPORTA UN PESO 180KG DISTRIBUIDO EN TODA LA SUPERFICIE DEL TENDIDO □ 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	460.000	547.400	547.400
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA PRIORITARIA	ESCALERILLA DOS PASOS	<ul style="list-style-type: none"> • ESCALERILLA DE 2 PASOS • PELDAÑOS EN MDF 18MM CON BOCEL LATERAL • SUPERFICIE TAPIZADA EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE • CON TAPONES GRUESOS EN LAS 4 PATAS. • ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA CALIBRE 18 DE 7/8 • ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA • SOPORTA UN PESO DE 150 KILOGRAMOS 	1		124.743	148.444	148.444
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA PRIORITARIA	MESA AUXILIAR	<ul style="list-style-type: none"> • TAPA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y ENTREPAÑO EN COLD ROLLED. • BARANDILLAS EN LOS 4 LADOS PARA LA TAPA Y 4 PARA EL ENTREPAÑO. • RUEDAS DE 2" METALICAS ESFÉRICAS. • ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA 	1		290.000	345.100	345.100
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 1	INFANTOMETRO	<ul style="list-style-type: none"> • INFANTOMETRO BASE FIJA. RESOLUCION 2465/16 • GRADUADO EN DOBLE ESCALA PULGADAS Y CENTÍMETROS. • RANGO DE MEDIDA 33 -120 CM • SUPERFICIE DE REPOSO CÓNCAVA CON BORDES LATERALES ELEVADOS • ESCALA LATERAL • EL REPOSAPIÉS CON SISTEMA DE RAÍLES DE DOBLE VÍA A LO LARGO DE LA ESCALA DE MEDICIÓN. • FRENO AUTOMÁTICO • LA SUPERFICIE RESISTENTE, MATERIAL RESISTENTE LIVIANO Y NO DEFORMABLE. • CAPACIDAD DE DOS (2) METROS, SENSIBILIDAD 1MM. • BASE DE 25 CM DE ANCHO. 	1		970.000	1.154.300	1.154.300

CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 1	DOPPLER FETAL	<ul style="list-style-type: none"> • TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO DE 2 MHZ . • PANTALLA LCD Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO FETAL. • BATERÍAS RECARGABLES. • CONTROL DE VOLUMEN . • POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO: ENTRE 0,4 W Y 1 W • OPERACIÓN CON BATERÍA DE LITIO RECARGABLE • INCLUYE CARGADOR Y ESTUCHE 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	782.000	782.000	782.000
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 1	BASCULA	<ul style="list-style-type: none"> • BALANZA MECÁNICA (GRADO MEDICO) • PLATAFORMA , BARRA DE PESAJE ROTATORIAS PARA LECTURA DUAL EN LIBRAS Y/O KILOGRAMOS • LECTURA FRONTAL, BASE DE ACERO PARA TRABAJO PESADO • CAPACIDAD: 500 LIBRAS/200 KILOGRAMOS. 	1		1.188.000	1.413.720	1.413.720
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 1	FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO	<ul style="list-style-type: none"> • FONENDOSCOPIO ADULTO/PEDIÁTRICO • DIAFRAGMAS DE DOBLE FRECUENCIA: PEDIÁTRICO Y ADULTOS • CAMPANA: ACERO INOXIDABLE • ARCOS ANATÓMICOS DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. • TUBO EN Y ESPECIALMENTE RESISTENTE • OLIVAS INTERCAMBIABLES BLANDAS 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	385.000	385.000	385.000
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 1	TENSIOMETRO DE PARED	<ul style="list-style-type: none"> • BRAZALETES LAVABLES • PERILLA DE INSUFLACIÓN, PERA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRECISIÓN • SISTEMA DE DESINFLADO VÁLVULA. • SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIFUGA DE AIRE • TUBO ENROLLADO 200 CM O MÁS • TIPO DE CONEXIÓN A TUBO O BRAZALETE CON BOQUILLA CÓNICA -CONECTOR CÓNICO 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	885.000	885.000	885.000
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 1	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	<ul style="list-style-type: none"> • TRANSFORMADOR DE PARED, 3.5 V. SUMINISTRADO CON DOS CORDONES EN ESPIRAL, MANGOS Y CABLE ELÉCTRICO A 110 V. 60 Hz • OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO NORMAL DE 3.5 V. y OTOSCOPIO MACROVIEW LUZ LED SIN ILUMINADOR DE GARGANTA (SOLO CABEZA) • CABLE USB , ADAPTADOR ENTRADA USB ADAPTADOR CORRIENTE 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	4.113.000	4.113.000	4.113.000

CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 1	BASCULA PESA BEBE DIGITAL	<ul style="list-style-type: none"> • BASCULA DIGITAL PESA BEBES CON PLATÓN TALLIMETRO • CAPACIDAD:20 KILOS • PRESICION 10 A 20 G • ALIMENTACIÓN:BATERÍA / CABLE AC • SELECTOR DE UNIDAD DE MEDIDA KG/LB. • BANDEJA PLÁSTICA • CINTA DE MEDICIÓN DE 58 CMS. PARA ADHERIR AL PLATÓN • PANTALLA LCD 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	1.400.000	1.400.000	1.400.000
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 1	TALLIMETRO	<ul style="list-style-type: none"> • RANGO DE MEDICIÓN: HASTA 2 METROS • DIVISIÓN DE ESCALA: 1 MM • MATERIAL: RESISTENTE. INDEFORMABLE PLASTICO Y/O ALUMINIO • BASE PARA ESTABILIDAD DE 25 CM DE ANCHO 	1		415.000	493.850	493.850
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 1	DIVAN PARA EXAMEN	<ul style="list-style-type: none"> • DIVAN PARA CONSULTORIO FIJO • TENDIDO EN LAMINA MDF 18MM GR FIJO • TENDIDO FORRADO EN CORDOBAN ANTI-FLUIDO CON ESPUMA D 30 DE 6CM GR • ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA COLD ROLLED Y ANGULO 1 1/4" • DISPOSITIVO PORTA ROLLO EN ZONA ESPALDAR • ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALMENDRA • MEDIDAS APROXIMADAS : ANCHO 60 CM, LARGO 190 CM, ALTO 85 CM • SOPORTA UN PESO 180KG DISTRIBUIDO EN TODA LA SUPERFICIE DEL TENDIDO □ 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	460.000	547.400	547.400
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 1	ESCALERILLA DOS PASOS	<ul style="list-style-type: none"> • ESCALERILLA DE 2 PASOS • PELDAÑOS EN MDF 18MM CON BOCEL LATERAL • SUPERFICIE TAPIZADA EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE • CON TAPONES GRUESOS EN LAS 4 PATAS. • ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA CALIBRE 18 DE 7/8 • ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA • SOPORTA UN PESO DE 150 KILOGRAMOS 	1		124.743	148.444	148.444

CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 1	MESA AUXILIAR	<ul style="list-style-type: none"> • TAPA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y ENTREPAÑO EN COLD ROLLED. • BARANDILLAS EN LOS 4 LADOS PARA LA TAPA Y 4 PARA EL ENTREPAÑO. • RUEDAS DE 2" METÁLICAS ESFÉRICAS. • ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA 	1		290.000	345.100	345.100
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 2	BASCULA	<ul style="list-style-type: none"> • BALANZA MECÁNICA (GRADO MEDICO) • PLATAFORMA , BARRA DE PESAJE ROTATORIAS PARA LECTURA DUAL EN LIBRAS Y/O KILOGRAMOS • LECTURA FRONTAL, BASE DE ACERO PARA TRABAJO PESADO • CAPACIDAD: 500 LIBRAS/200 KILOGRAMOS. 	1		1.188.000	1.413.720	1.413.720
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 2	FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO	<ul style="list-style-type: none"> • FONENDOSCOPIO ADULTO/PEDIÁTRICO • DIAFRAGMAS DE DOBLE FRECUENCIA: PEDIÁTRICO Y ADULTOS • CAMPANA: ACERO INOXIDABLE • ARCOS ANATÓMICOS DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. • TUBO EN Y ESPECIALMENTE RESISTENTE • OLIVAS INTERCAMBIABLES BLANDAS 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	385.000	385.000	385.000
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 2	TENSIOMETRO DE PARED	<ul style="list-style-type: none"> • BRAZALETES LAVABLES • PERILLA DE INSUFLACIÓN, PERA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRECISIÓN • SISTEMA DE DESINFLADO VÁLVULA. • SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIFUGA DE AIRE • TUBO ENROLLADO 200 CM O MÁS • TIPO DE CONEXIÓN A TUBO O BRAZALETE CON BOQUILLA CÓNICA -CONECTOR CÓNICO 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	885.000	885.000	885.000
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 2	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	<ul style="list-style-type: none"> • TRANSFORMADOR DE PARED. 3.5 V. SUMINISTRADO CON DOS CORDONES EN ESPIRAL, MANGOS Y CABLE ELECTRICO A 110 V. 60 Hz • OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO NORMAL DE 3.5 V. y OTOSCOPIO MACROVIEW LUZ LED SIN ILLUMINADOR DE GARGANTA (SOLO CABEZA) • CABLE USB , ADAPTADOR ENTRADA USB ADAPTADOR CORRIENTE □ 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	4.113.000	4.113.000	4.113.000
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 2	TALLIMETRO	<ul style="list-style-type: none"> • RANGO DE MEDICIÓN: HASTA 2 METROS • DIVISIÓN DE ESCALA: 1 MM • MATERIAL: RESISTENTE, INDEFORMABLE PLÁSTICO Y/O ALUMINIO • BASE PARA ESTABILIDAD DE 25 CM DE ANCHO 	1		415.000	493.850	493.850

CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 2	DIVAN PARA EXAMEN	<ul style="list-style-type: none"> • DIVAN PARA CONSULTORIO FIJO • TENDIDO EN LAMINA MDF 18MM GR FIJO • TENDIDO FORRADO EN CORDOBAN ANTI-FLUIDO CON ESPUMA D 30 DE 6CM GR • ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA COLD ROLLED Y ANGULO 1 1/4" • DISPOSITIVO PORTA ROLLO EN ZONA ESPALDAR • ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALMENDRA • MEDIDAS APROXIMADAS : ANCHO 60 CM, LARGO 190 CM, ALTO 85 CM • SOPORTA UN PESO 180KG DISTRIBUIDO EN TODA LA SUPERFICIE DEL TENDIDO □ 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	460.000	547.400	547.400
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 2	ESCALERILLA DOS PASOS	<ul style="list-style-type: none"> • ESCALERILLA DE 2 PASOS • PELDAÑOS EN MDF 18MM CON BOCEL LATERAL • SUPERFICIE TAPIZADA EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE • CON TAPONES GRUESOS EN LAS 4 PATAS. • ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA CALIBRE 18 DE 7/8 • ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA • SOPORTA UN PESO DE 150 KILOGRAMOS 	1		124.743	148.444	148.444
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO 2	MESA AUXILIAR	<ul style="list-style-type: none"> • TAPA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y ENTREPAÑO EN COLD ROLLED. • BARANDILLAS EN LOS 4 LADOS PARA LA TAPA Y 4 PARA EL ENTREPAÑO. • RUEDAS DE 2" METALICAS ESFÉRICAS. • ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA 	1		290.000	345.100	345.100
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO ENFERMERIA	MESA AUXILIAR	<ul style="list-style-type: none"> • TAPA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y ENTREPAÑO EN COLD ROLLED. • BARANDILLAS EN LOS 4 LADOS PARA LA TAPA Y 4 PARA EL ENTREPAÑO. • RUEDAS DE 2" METALICAS ESFÉRICAS. • ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA 	1		290.000	345.100	345.100
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO ENFERMERIA	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	<ul style="list-style-type: none"> • TRANSFORMADOR DE PARED, 3.5 V. SUMINISTRADO CON DOS CORDONES EN ESPIRAL, MANGOS Y CABLE ELECTRICO A 110 V. 60 Hz • OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO NORMAL DE 3.5 V. y OTOSCOPIO MACROVIEW LUZ LED SIN ILLUMINADOR DE GARGANTA (SOLO CABEZA) • CABLE USB , ADAPTADOR ENTRADA USB ADAPTADOR CORRIENTE □ 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	4.113.000	4.113.000	4.113.000

CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO ENFERMERIA	TALLIMETRO	<ul style="list-style-type: none"> • RANGO DE MEDICIÓN: HASTA 2 METROS • DIVISIÓN DE ESCALA: 1 MM • MATERIAL: RESISTENTE, INDEFORMABLE PLASTICO Y/O ALUMINIO • BASE PARA ESTABILIDAD DE 25 CM DE ANCHO 	1		415.000	493.850	493.850
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO ENFERMERIA	INFANTOMETRO	<ul style="list-style-type: none"> • INFANTOMETRO BASE FIJA. RESOLUCION 2465/16 • GRADUADO EN DOBLE ESCALA PULGADAS Y CENTÍMETROS. • RANGO DE MEDIDA 33 -120 CM • SUPERFICIE DE REPOSO CÓNCAVA CON BORDES LATERALES ELEVADOS • ESCALA LATERAL • EL REPOSAPÍES CON SISTEMA DE RAÍLES DE DOBLE VÍA A LO LARGO DE LA ESCALA DE MEDICIÓN. • FRENO AUTOMÁTICO • LA SUPERFICIE RESISTENTE, MATERIAL RESISTENTE LIVIANO Y NO DEFORMABLE. • CAPACIDAD DE DOS (2) METROS, SENSIBILIDAD 1MM. • BASE DE 25 CM DE ANCHO. 	1		970.000	1.154.300	1.154.300
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO ENFERMERIA	ESCALERILLA DOS PASOS	<ul style="list-style-type: none"> • ESCALERILLA DE 2 PASOS • PELDAÑOS EN MDF 18MM CON BOCEL LATERAL • SUPERFICIE TAPIZADA EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE • CON TAPONES GRUESOS EN LAS 4 PATAS. • ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA CALIBRE 18 DE 7/8 • ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA • SOPORTA UN PESO DE 150 KILOGRAMOS 	1		124.743	148.444	148.444
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	CENTRIFUGA DIGITAL	<ul style="list-style-type: none"> • CENTRIFUGA DIGITAL 20 TUBOS : • CAPACIDAD: 20 TUBOS DE 15 ML • VELOCIDAD: DE 1.000 A 4.000 R.P.M • TEMPORIZADOR: ELECTRÓNICO DIGITAL DE 0 A 100 MINUTOS • ALIMENTACIÓN: 115 VOLTIOS, 60 CICLOS 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	5.100.000	5.100.000	5.100.000
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	CONTADOR DE CELULAS DIGITAL	<ul style="list-style-type: none"> • CONTADOR ELECTRONICO CELULAR • CAPACIDAD: 8 TECLAS • PANTALLA LCD DE LECTURA • CONTEO DE 0 A 999 CELULAS • TECLA DE BLOQUEO • CALCULO AUTOMATICO DE PORCENTAJES • CABLE DE CONEXION FIJO NO DESMONTABLE PARA CORRIENTE ELECTRICA DE 110 V. +/-10-15% 	1		1.270.000	1.511.300	1.511.300

APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA	<ul style="list-style-type: none"> •• ANALIZADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGÍA EN 3 PARTES. 19 PARÁMETROS • CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO: 40 MUESTRAS/HORA • SOFTWARE AMIGABLE. • PANTALLA TÁCTIL • RECuento DE GLÓBULOS BLANCOS, ERITROCITOS Y PLAQUETAS POR IMPEDANCIA. • MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA LIBRE DE CIANURO. • PARAMETROS: Parámetros: incluido diferencial de 3 partes-19 PARÁMETROS: WBC, LYMPH#, MID#, GRAN#, LYMPH%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT 3 HISTOGRAMAS PARA EL WBC, RBC, Y PLT • 1 PUERTO LAN COMPATIBLE CON EL PROTOCOLO HL7. • 4 PUERTOS USB PARA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE, IMPRESORA EXTERNA, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, TECLADO, MOUSE Y ADAPTADOR DE WIFI. • IMPRESIÓN EN VARIOS FORMATOS 	1		26.400.000	31.416.000	31.416.000
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	MICROSCOPIO	<ul style="list-style-type: none"> • ILUMINACION: LAMPARA LED S, INTENSIDAD DE LUZ AJUSTABLE • CABEZAL OPTICO: CABEZAL BINOCULAR OPTICO, 30° INCLINADO, GIRATORIO A 360°, CON SISTEMA OPTICO CORREGIDO AL INFINITO DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48 - 75 MM • REVOLVER CUADRUPLE • CONDENSADOR DE CAMPO CLARO • OBJECTIVOS: SEMI-PLAN ACROMATICO AL INFINITO CON ANTI-HONGOS • DIAFRAGMA DE IRIS Y BANDEJA DE FILTRO INTEGRADO • OBJECTIVOS F=180 MM: 4X, 10X, 40X (RETRACTIL), 100X (RETRACTIL) (ACEITE) • PARA CORRIENTE ELECTRICA DE 100V-220V AC 50/60HZ 	1		5.700.000	6.783.000	6.783.000

APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	NEVERA VERTICAL PARA REACTIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • REFRIGERADOR VERTICAL PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS 230 LITROS • MICROPROCESADOR FULL-GAUGE CON DISPLAY DIGITAL LUMINOSO (LEDS) • CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA CERTIFICADO. • REFRIGERANTE R 134 A (ECOLÓGICO) • EXTERIOR: FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO COLD ROLLED Y PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. • INTERIOR: 100% EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 304 2B • AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIURETANO • CHAPA DE SEGURIDAD. • PUERTA PANORÁMICA DE VIDRIO CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE • PAREDES REFRIGERANTES (ENFRIAMIENTO DE TECHO A PISO) • ENFRIAMIENTO ADICIONAL POR VENTILACIÓN FORZADA DE AIRE • EVAPORADOR DE CONDENSADO • RODACHINAS EN NYLON • SISTEMA DE CINCO BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE 	1		6.380.000	7.592.200	7.592.200
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	MICROPIPETA 5/50	<ul style="list-style-type: none"> • TRANSFERPIPETA O MICROPIPETA AUTOMÁTICA DE 1 CANAL • PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE CAPACIDAD 5 A 50 UL • PUNTA DESECHABLE AMARILLA • COMPLETAMENTE AUTOCLAVABLE 	1		334.000	397.460	397.460
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	MICROPIPETA 10/100	<ul style="list-style-type: none"> • TRANSFERPIPETA O MICROPIPETA AUTOMÁTICA DE 1 CANAL • PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE CAPACIDAD 10 A 100 UL • PUNTA DESECHABLE AMARILLA • COMPLETAMENTE AUTOCLAVABLE 	1		334.000	397.460	397.460
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	MICROPIPETA 100/1000	<ul style="list-style-type: none"> • TRANSFERPIPETA O MICROPIPETA AUTOMÁTICA DE 1 CANAL • PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE CAPACIDAD 100 A 1000 UL • PUNTA DESECHABLE AMARILLA • COMPLETAMENTE AUTOCLAVABLE 	1		334.000	397.460	397.460

PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO DE CITOLOGIAS	LAMPARA AUXILIAR EXAMEN GENERAL	<ul style="list-style-type: none"> • LUZ TIPO LED BLANCO • TEMPERATURA DEL COLOR 5.500 K • INTENSIDAD DE LA LUZ A DISTANCIA DE TRABAJO 20.000 LUX A 30 CM (12 PULG.) 15.000 LUX A 50 CM (20 PULG.) • TAMAÑO DEL PUNTO DE LUZ A DISTANCIA • ALCANCE DE LA BASE MÓVIL • FUNCIONES DE CONTROL ENCENDIDO/APAGADO SIN CONTACTO • VIDA ÚTIL 50.000 HORAS • SUMINISTRO ELÉCTRICO ENTRADA: 100-240 V~ 50 HZ- 60 HZ, 	1		2.490.000	2.963.100	2.963.100
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO DE CITOLOGIAS	ESCALERILLA DOS PASOS	<ul style="list-style-type: none"> • ESCALERILLA DE 2 PASOS • PELDAÑOS EN MDF 18MM CON BOCEL LATERAL • SUPERFICIE TAPIZADA EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE • CON TAPONES GRUESOS EN LAS 4 PATAS. • ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA CALIBRE 18 DE 7/8 • ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA • SOPORTA UN PESO DE 150 KILOGRAMOS 	1		124.743	148.444	148.444
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO DE CITOLOGIAS	CAMILLA GINECOLOGICA CON ESTRIBOS	<ul style="list-style-type: none"> • TENDIDO DE 3 PLANOS, 2 MOVILES Y 1 FIJO • SUPERFICIE EN ESPUMA FORRADA 6CM EN CORDOBAN SINTETICO • ASCENSO/DESCENSO ESPALDAR (0-70°) POR PERILLA Y DESCENSO PIECERO (0-(-90°) POR TOPE • CON ORIFICIO Y BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE • CON ALACENA INFERIOR , GAVETA SUPERIOR Y BANDEJA EXTRAIBLE • JUEGO DE 2 CORBERAS/PIERNERAS ENGRADUABLES EN ALTURA • ESTRUCTURA EN ACERO TIPO CR DE ALTA RESISTENCIA • ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA □ 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	1.100.000	1.309.000	1.309.000
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	VACUNACION	TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL PARA NEVERA	<ul style="list-style-type: none"> • TERMOMETRO INDUSTRIAL, RANGO: -30°C A 400°C • RESOLUCIÓN: 0,1 °C O 0,1 ° F • PRECISION: ± 1,5 % • LÁSER INCORPORADO CON EL OBJETIVO • PANTALLA LCD CON LUZ DE FONDO • ALMACENAMIENTO DE DATOS AUTOMÁTICO Y FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO • INDICADOR DE BATERÍA BAJA • DISTANCIA COCENDE DEL PUNTO DE 12:1 	1		130.000	154.700	154.700

PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	VACUNACION	MEDIDOR DE HUMEDAD - TERMOHIGROMETRO	<ul style="list-style-type: none"> • QUE MIDA TEMPERATURA ENTRE -50 Y 70°C. • QUE MIDA LA HUMEDAD DEL AMBIENTE. • QUE GUARDA VALORES MÍNIMOS Y MÁXIMOS REGISTRADOS. • CON RELOJ, CALENDARIO Y ALARMA • SONDA DE PULPO: LONGITUD DE LA SONDA 100 CM A 300 CM • PORCENTAJE MÍNIMO DE HUMEDAD 10 % • PORCENTAJE MÁXIMO DE HUMEDAD 99 % • PRECISIÓN 5 % • ALIMENTACIÓN 1 PILA AAA DE 1.5 V 	1		80.000	95.200	95.200
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	SERVICIO FARMACEUTICO	FARMACIA	MEDIDOR DE HUMEDAD - TERMOHIGROMETRO	<ul style="list-style-type: none"> • QUE MIDA TEMPERATURA ENTRE -50 Y 70°C. • QUE MIDA LA HUMEDAD DEL AMBIENTE. • QUE GUARDA VALORES MÍNIMOS Y MÁXIMOS REGISTRADOS. • CON RELOJ, CALENDARIO Y ALARMA • SONDA DE PULPO: LONGITUD DE LA SONDA 100 CM A 300 CM • PORCENTAJE MÍNIMO DE HUMEDAD 10 % • PORCENTAJE MÁXIMO DE HUMEDAD 99 % • PRECISIÓN 5 % • ALIMENTACIÓN 1 PILA AAA DE 1.5 V 	1		80.000	95.200	95.200
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA PRIORITARIA	SALA DE PROCEDIMIENTOS	NEBULIZADOR	<ul style="list-style-type: none"> • NEBULIZADOR (COMPRESOR) PORTATIL • NIVEL DE SONIDO: 62 DBA -DESPLAZAMIENTO: 9 LITROS POR MINUTO -PRESION: 60-76 KPA (0.6-0.76 BAR) 29 PSI • KIT MICRONEBULIZACION CON BOQUILLA <ul style="list-style-type: none"> • REQUERIMIENTOS ELECTRICOS: 115V +- 10% 60 HZ -POTENCIA MAXIMA: 80W 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	258.475	258.475	258.475
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA PRIORITARIA	SALA DE PROCEDIMIENTOS	SUCCIONADOR DE SECRECIONES	<ul style="list-style-type: none"> • UNIDAD DE ASPIRACIÓN ELÉCTRICA • FILTRO HIDROFOBICO. • ALTO VACÍO/ ALTO FLUJO CON DIAFRAGMA SIN LUBRICACION. • FRASCO DE 800 ML A 2000 ML MINIMO • FLUJO DE AIRE LIBRE ENTRE 40 Y 70 L/MIN. • NIVEL DE RUIDO MENOR O IGUAL A 65DB. • CICLO DE TRABAJO OPERACIÓN CONTINUA • RECIPIENTE DE SECRECIONES • PRESION MAXIMA DE TRABAJO 560 MM HG. • MANGUERA DE SUCCIÓN. • TENSION DE ALIMENTACION 110-127 V 60Hz. 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	1.810.000	1.810.000	1.810.000

CONSULTA EXTERNA	CONSULTA PRIORITARIA	SALA DE PROCEDIMIENTOS	LAMPARA AUXILIAR EXAMEN GENERAL	<ul style="list-style-type: none"> • LUZ TIPO LED BLANCO • TEMPERATURA DEL COLOR 5.500 K • INTENSIDAD DE LA LUZ A DISTANCIA DE TRABAJO 20.000 LUX A 30 CM (12 PULG.) 15.000 LUX A 50 CM (20 PULG.) • TAMAÑO DEL PUNTO DE LUZ A DISTANCIA • ALCANCE DE LA BASE MÓVIL • FUNCIONES DE CONTROL ENCENDIDO/APAGADO SIN CONTACTO • VIDA ÚTIL 50.000 HORAS • SUMINISTRO ELÉCTRICO ENTRADA: 100-240 V~ 50 HZ- 60 HZ, 	1		2.490.000	2.963.100	2.963.100
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA PRIORITARIA	SALA DE PROCEDIMIENTOS	GLUCOMETRO	<ul style="list-style-type: none"> • PANTALLA LCD • ALARMAS VISUALES Y AUDITIVAS • CON DISPOSITIVO DE PUNCIÓN. • PILA DE LITIO 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE	86.000	86.000	86.000
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA PRIORITARIA	SALA DE PROCEDIMIENTOS	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON RUEDAS Y BARANDILLAS	<ul style="list-style-type: none"> • ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA ELECTROSTATICA. SOPORTA UN PESO DE 160KG DISTRIBUIDOS EN TODO EL TENDIDO. • TENDIDO EN PLASTICO INYECTADO ABS DE DOS SECCIONES CON MANIJAS EN TERMO FORMADO • GRADUACION DE ALTURA MECANICA (60 – 85CM) • ASCENSO-DESCENSO ESPALDAR NEUMÁTICO • RUEDAS DE 5" CON FRENO INDIVIDUAL • 2 BARANDAS LATERALES EN PLASTICO INYECTADO ABS. • SOPORTE PARA ATRIL. GANCHOS LATERALES PAR BOLSA DE DRENAJE • ATRIL PORTA SUERO Y PORTA BALA DE OXIGENO • CON BANDEJA MULTIUSOS UBICADA EN LA PARTE INFERIOR. • MEDIDAS APROX. : LARGO 200CM ANCHO:83CM • ALTURA. 60 – 85 CM (TENDIDO HABILITADO DE 190CM X 60CM) 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	3.907.551	3.907.551	3.907.551
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA PRIORITARIA	SALA DE PROCEDIMIENTOS	ESCALERILLA DOS PASOS	<ul style="list-style-type: none"> • ESCALERILLA DE 2 PASOS • PELDAÑOS EN MDF 18MM CON BOCEL LATERAL • SUPERFICIE TAPIZADA EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE • CON TAPONES GRUESOS EN LAS 4 PATAS. • ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA CALIBRE 18 DE 7/8 • ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA • SOPORTA UN PESO DE 150 KILOGRAMOS 	1		124.743	148.444	148.444

CONSULTA EXTERNA	CONSULTA PRIORITARIA	SALA DE PROCEDIMIENTOS	MESA AUXILIAR	<ul style="list-style-type: none"> • TAPA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y ENTREPANO EN COLD ROLLED. • BARANDILLAS EN LOS 4 LADOS PARA LA TAPA Y 4 PARA EL ENTREPANO. • RUEDAS DE 2" METALICAS ESFERICAS. • ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA 	1		290.000	345.100	345.100
TRANSPORTE ASISTENCIAL	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRANSPORTE	<ul style="list-style-type: none"> • MONITARIZACION DE PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL • PANTALLA LED PANTALLA A COLOR TIPO TFT LCD CON UN MINIMO DE 5 VISUALIZACIÓN DE FORMA DE ONDA. • BATERIA DE IONES DE LITIO INTERNA RECARGABLE • TIPOS DE PARÁMETROS DE MEDICION : ECG, NIBP, TEMP, SPO2 • ALARMAS AUDIBLES, Y VISUALES EN TODOS SUS PARAMETROS DE MONITORIZACION • ANÁLISIS DE SEGMENTO ST, DETECCIÓN DE ARRITMIAS, DETECCION DE MARCAPASOS • RESP:ADULTO0-120 RPM; NEONATO Y PEDITRICO 0-150 RPM • ECG:3 DERIVACIONES: I, II, III, 5 DERIVACIONES: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V. • CON PANTALLA LED A COLOR DE MINIMO 10,4" • CON ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES. • CON CABLE EXTENSOR Y SENSOR DE SPO2 • CON CABLE DE ECG CON LEADS • CON BRAZALETE CON MANGUERA • CON BATERÍA LI-ONM RECARGABLE 15 V MINIMO. • SOPORTE DE BATERIA 1 - 2 HORAS MINIMO DE TRABAJO CONTINUO 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	6.500.000	6.500.000	6.500.000
TRANSPORTE ASISTENCIAL	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA	DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO)	<ul style="list-style-type: none"> • DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA, TIPO: TFT COLOR LCD. DIMENSIONES: 7". • BATERÍA LI-ONM SUSTITUIBLE DE 15 V. 2,8 AH • AUTOCOMPROBACIÓN AUTOMÁTICA PARA DETECTAR LA CADUCIDAD DE LOS ELECTRODOS Y LA CAPACIDAD DE LA BATERÍA. • ENERGÍA:ADMINISTRACIÓN DE DÓSI DE 1J HASTA 360J EN ADULTOS. ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA AL CONECTAR LA PARCHE-ELECTRODO. • PARCHE-ELECTRODO PARA ADULTO PARCHES-ELECTRODOS PEDIÁTRICOS. 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	7.052.715	7.052.715	7.052.715

CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	PIEZAS DE BAJA	<ul style="list-style-type: none"> KIT PIEZA DE BAJA • PUNTA RECTA: TRANSMISION VELOCIDAD DIRECTA 1:1 VELOCIDAD MAXIMA 40000 RPM • MICROMOTOR NEUMATICO: VELOCIDAD MAXIMA:25000 RPM TORQUE: 2N CM SPRAY DE AGUA EXTERNO INVERSOR DE GIRO CONEXIÓN BORDEN • CONTRA ANGULO: TRANSMISION VELOCIDAD DIRECTA 1:1 VELOCIDAD MAXIMA 30000 RPM SPRAY DE AGUA EXTERNO PORTAFRESAS PUSH BOTTON 	2		2.460.000	5.854.800	5.854.800
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	PIEZAS DE ALTA	<ul style="list-style-type: none"> • CABEZAL ESTANDAR • VELOCIDAD 350000-450000 RPM • POTENCIA: 20 W • SPRAY DE AGUA SIMPLE • PORTAFRESAS PUSH BOTTON • RODAMIENTOS DE CERAMICA • ACERO INOXIDABLE 	2		891.000	2.120.580	2.120.580
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	LAMPARA DE FOTOCURADO	<ul style="list-style-type: none"> • LAMPARA TIPO LED • INTENSIDAD DE FOTOCURADO GRADUAL • FUENTE DE LUZ: LUZ AZUL, LONGITUD DE ONDA 420NM – 480NM. • FIBRA ÓPTICA CON CUBIERTA PROTECTORA Y ESTERILIZABLE • BATERÍA RECARGABLE DE LITIO. • RESISTENCIA DE CARGA, 80 CICLOS DE 20 SEGUNDOS • PANEL DIGITAL: CUATRO MODOS DE TIEMPO DE TRABAJO: 5, 10 ,15 Y 20 SEGUNDOS. 	1		1.012.515	1.204.892	1.204.892
ATENCION INMEDIATA	ESTERILIZACION	ESTERILIZACION	AUTOCLAVE DE VAPOR DE 24 LITROS	<ul style="list-style-type: none"> • AUTOCLAVE TOTALMENTE AUTOMÁTICA CAPACIDAD 24 LITROS • TEMPERATURA OPERACION:121 C 123 C -134 • PRESION DE TRABAJO 20-22 PSI 34PSI • PRESION MAXIMA 30/40 PSI • CONTROL CON MICROPROCESADOR DE TEMPERATURA Y PRESIÓN. • TIEMPOS DE ESTERILIZACIÓN Y SECADO PROGRAMABLES. • CUATRO PROGRAMAS: INSTRUMENTAL EMPACADO, INSTRUMENTAL LIBRE, TELAS Y ENVASES DE VIDRIO. • TANQUE DE RESERVA DE AGUA • VÁLVULA DE SEGURIDAD. • ALARMA AUDIBLES Y VISUALES • CICLO DE SECADO AUTOMÁTICO. • CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE 304. • BANDEJAS EN ACERO 304. • TEMPERATURA OPERACION:121 C 123 C -134 • PRESION DE TRABAJO 20-22 PSI 34PSI • TIEMPO DE CICLO TOTAL 50 – 60 MINUTOS APROX 	1	EXENTO DE IVA TEMPORALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO 551 DE 2020	6.870.160	6.870.160	6.870.160

	TOTAL					TOTAL	135.549.177
--	-------	--	--	--	--	-------	-------------



EDITH ALEIDA BALLESTEROS PEÑA

Gerente

ESE Centro de Salud Santa Isabel

OBSERVACIONES

*CAMARA DE COMERCIO

*FECHA DE COTIZACION - VALIDES MINIMO DE 3 MESES

*MEMBRETE EN CADA UNA DE LAS PAGINAS QUE LA CONFORMAN: EL MEMBRETE DEBE CONTENER RAZON SOCIAL, NIT, DATOS DEL CONTACTO (DIRECCION, TELEFONO, CORREO ELECTRONICO)

*CONDICIONES COMERCIALES (VALIDEZ DE LA OFERTA, FORMA DE PAGO, TIEMPO DE ENTREGA, GARANTIA) Y ENVIAR COTIZACION FIRMADA....

*IDENTIFICACION SUFICIENTEMENTE CLARA DEL BIEN QUE ESTA OFERTANDO: EN ESTE CASO DEL DISPOSITIVO MEDICO, O EQUIPO BIOMEDICO ESTABLECIENDO MARCA Y MODELO.

*PRECIO UNITARIO ESTABLECIENDO CON LA SUFICIENTE CLARIDAD SI INCLUYE EL IVA O NO Y ASI MISMA LA MONEDA QUE ESTA COTIZANDO.

*ESTABLECER CON LA SUFICIENTE CLARIDAD QUE EL PRECIO OFERTADO INCLUYE, EL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO O EQUIPO BIOMEDICO, EL TRANSPORTE AL SITIO DONDE SE ENCUENTRA LA INSTITUCION, LA INSTALACION, LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO , LA CAPACITACION Y LA GARANTIA.

*CUANDO EN LA REGION O ZONA DEL PAIS DONDE SE REQUIERA LA DOTACION HOSPITALARIA, EXISTEN ESTANPILLAS O IMPUESTOS MUNICIPALES, ESTOS NO DEBEN SER PRESENTADOS POR EL PROVEEDOR DENTRO DEL PRECIO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS O EQUIPOS BIOMEDICOS QUE ESTA OFERTANDO. LE CORRESPONDE A LA ENTIDAD QUE REQUIERE LA DOTACION HOSPITALARIA REALIZAR SU PROVICION.