

**PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA**

SN3000-PMH

Nombre de la institución E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL

Dirección CALLE 3 # 1 - 24 Municipio Buenavista

Fecha de Elaboración 1/01/2025 Vigencia 2025

Recursos asignados para el mantenimiento a equipos de comunicaciones e informática. 5,000,000

NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	GRUPO	SERVICIO (según registro en REPS)	UBICACIÓN	N.º de inventario/ N° Activo fijo	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades de Mantenimiento
									DD	MM	AAAA		
Consultorio Medico 1	Clon	HG01151	150579	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	Consultorio 1	371	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Consultorio medico 2	clon	HG01151	N/T	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	Consultorio 2	292	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá a cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Preconsulta	sion	GIGABYTE F2A68HM-H	Clon	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	Preconsulta		Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Odontología	Hp	HP ALL-IN-ONE DESKTOP 24 C81013LA	8CC34117JR	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	Odontología	379	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.

Coordinador	Lenovo	THINKCENTRE NEO 30a 22 Gen 3	MP2AE18F	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	Coordinador	377	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Tesorería	HP	HP 200 G4 22 ALL IN ONE PC	8CC13226L4	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Tesorería	298	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Farmacia	POWER	ATX	OEM	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	Farmacia	293	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Enfermería	THERMALTAKE	HG01151	150410	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	Enfermería	373	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Laboratorio	HP	ALL-IN-ONE 22	8CC02824KS	GRUPO CONSULTA EXTERNA	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	Laboratorio	219	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.

Gerencia	HP	HP ALL-IN-ONE 22 C1XX	8CC948116L	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Gerencia	NO REGISTRA	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Cifas	GIGABYTE	H410M H V3	148838	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Cifas	297	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Prioritario	GIGABYTE	H410M H V3	148838	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	Prioritario	372	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Urgencias	Sin marca	AMD ATHLON	Clon	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	Urgencias	131	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Servidor	DELL	POWEREDGE T140	J7ZL1G3	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Servidor	299	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.

Covid	HP	HP 280 G2 SFF	4C74636VH	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Covid	120	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Pic	Lenovo	FOCL000CLD	YJ001KN8	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Pic	NO REGISTRA	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
IMPRESORA	Epson L 355	L355	S3YK129231	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	citas	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de partes móviles, comprobación conexiones, Verificación niveles de tintas, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
IMPRESORA	Epson L 4260	L 4260	XAEW007492	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	Enfermería	300	TRIMESTRAL	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de partes móviles, comprobación conexiones, Verificación niveles de tintas, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
IMPRESORA	Epson	L 3210	XAGB623162	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	Consultorio 1	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de partes móviles, comprobación conexiones, Verificación niveles de tintas, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.

IMPRESORA	Epson	L 380	X34N003524	GRUPO CONSULTA EXTERNA	APOYO DIAGNOSTICO	Laboratorio	178	TRIMESTRAL	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de partes móviles, comprobación conexiones, Verificación niveles de tintas, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
IMPRESORA	Epson	L 3210	XAGB258201	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	Prioritario	375	TRIMESTRAL	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de partes móviles, comprobación conexiones, Verificación niveles de tintas, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
IMPRESORA	HP	MFP 135 W	CNB3R3M15S	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Tesorería	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de partes móviles, comprobación conexiones, Verificación niveles tóner, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
IMPRESORA	KYOCERA	ECOSYS M2040DN/L	KM97DCFF	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Facturación	291	TRIMESTRAL	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de partes móviles, comprobación conexiones, Verificación niveles tóner, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Vacunación	Acer	AXC600-SD33L	D7SLJAL0132420097B3000	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	Vacunación	NO REGISTRA	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.

Portátil	Acer	A315-53	NXH9KAL0018460D3E23400	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Enfermería	NO REGISTRA	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Portátil	Acer	A315-53		GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Enfermería	NO REGISTRA	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Portátil	Acer	A315-56	NXHN6AL012211093803400	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Gerencia	NO REGISTRA	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Portátil	Lenovo	IdeaPad Slim3 14IAN8	PF4ZJDNP	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Auditorio	NO REGISTRA	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Portátil	Lenovo	IdeaPad Slim3 14IAN8	PF4ZGED4	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Auditorio	NO REGISTRA	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.

Portátil	Lenovo	IdeaPad Slim3 14IAN8	PF4ZG536	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Auditorio	NO REGISTRA	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Portátil	Lenovo	IdeaPad Slim3 14IAN8	PF4ZJBH3	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Auditorio	NO REGISTRA	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Portátil	Lenovo	V14 G4 AMN	PF4QMXX	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Auditorio	NO REGISTRA	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Todo en Uno	HP	Hp all in one 24 – DF1509L	8CC32137SD	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Auditorio	NO REGISTRA	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Todo en Uno	HP	Hp all in one 24 – DF1509L	8CC32137TR	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Auditorio	NO REGISTRA	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Todo en Uno	HP	Hp all in one 24 – DF1509L	8CC32113K6	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Auditorio	NO REGISTRA	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.

Todo en Uno	HP	Hp all in one 24 – DF1509L	8CC32137SR	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Auditorio	NO REGISTRA	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
Todo en Uno	HP	Hp all in one 24 – DF1509L	8CC32137TD	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Auditorio	NO REGISTRA	Trimestral	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de ventiladores, comprobación de disco duro, Actualización antivirus, escaneo, eliminación de archivos temporales, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.
IMPRESORA	Epson	L 3250	*XAGZ888329*	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ADMINISTRACION	Auditorio	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	10 - 15	Marzo Junio Septiembre Diciembre	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Mantenimiento preventivo: Limpieza general, lubricación de partes móviles, comprobación conexiones, Verificación niveles de tintas, verificación funcionamiento. Mantenimiento correctivo: se realizara cuando se presente el fallo, Plan de reposición y mejoramiento en caso de falla por avería parcial se procederá al cambio de la parte. En caso de fallo irreparable se procederá a la sustitución del equipo, realizando informe técnico del fallo.

OBSERVACIÓN:

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE

  
Ing. Carlos Arley Forero Ruge  
NOMBRE Y FIRMA DEL LÍDER DE MANTENIMIENTO