

**PLAN DE MANTENIMIENTO A MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL**

SN3000-PMH

Nombre de la institución E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL

Dirección CALLE 3 # 1 - 24

Municipio BUENAVISTA

Fecha de Elaboración 01/01/2025

Vigencia

2025

Recursos asignados para el mantenimiento a muebles de uso administrativo y asistencial.

3,000,000

| Nombre del mueble<br><i>Marca, modelo, serie y/o referencia</i> | GRUPO                  | SERVICIO (según registro en REPS) | UBICACIÓN            | N° de inventario/<br>N° Activo fijo | Periodicidad | Fecha |    |      | Responsable (s)                | Actividades de mantenimiento  |
|---|------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|-------|----|------|--------------------------------|---|
|   |                        |                                   |                      |                                     |              | DD    | MM | AAAA |                                |   |
| DIVAN PARA EXAMEN   | GRUPO CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA                  | ENFERMERIA           | 356                                 | ANUAL        | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| ESCALERILLA DE DOS PASOS  | GRUPO CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA                  | ENFERMERIA           | 367                                 | ANUAL        | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL EXTERNA, REMOSION DE OXIDO (SI FUERA EL CASO), CAMBIO DE TAPONES (SI FUERA EL CASO), CAMBIO DE TABLA Y ANTIDESLIZABLE (SI FUERA EL CASO), PUNTURA EN GENERAL |
| MESA AUXILIAR   | GRUPO CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA                  | ENFERMERIA           | 162                                 | ANUAL        | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA EN GENERAL, REMOSION DE OXIDO (SI FUERA EL CASO) AJUSTE DE RUEDAS, PINTURA EN GENERAL  |
| MESA EN ACERO INOXIDABLE  | GRUPO CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA                  | ODONTOLOGIA          | 242                                 | ANUAL        | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| DIVAN PARA EXAMEN   | GRUPO CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA                  | CONSULTORIO MEDICO 1 | 193                                 | ANUAL        | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| ESCALERILLA DE DOS PASOS  | GRUPO CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA                  | CONSULTORIO MEDICO 1 | 369                                 | ANUAL        | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL EXTERNA, REMOSION DE OXIDO (SI FUERA EL CASO), CAMBIO DE TAPONES (SI FUERA EL CASO), CAMBIO DE TABLA Y ANTIDESLIZABLE (SI FUERA EL CASO), PUNTURA EN GENERAL |
| MESA AUXILIAR   | GRUPO CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA                  | CONSULTORIO MEDICO 1 | 197                                 | ANUAL        | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |

|                          |   |                   |                      |             |       |       |    |      |                                |   |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------|-------|----|------|--------------------------------|---|
| DIVAN PARA EXAMEN        | GRUPO CONSULTA EXTERNA                                | CONSULTA EXTERNA  | CONSULTORIO MEDICO 2 | 357         | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| MESA AUXILIAR            | GRUPO CONSULTA EXTERNA                                | CONSULTA EXTERNA  | CONSULTORIO MEDICO 2 | 162         | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| ESCALERILLA DE DOS PASOS | GRUPO CONSULTA EXTERNA                                | CONSULTA EXTERNA  | CONSULTORIO MEDICO 2 | 368         | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| DIVAN PARA EXAMEN        | GRUPO CONSULTA EXTERNA                                | CONSULTA EXTERNA  | VACUNACION           | 355         | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| CAMILLA GINECOLOGICA     | GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | APOYO DIAGNOSTICO | CITOLOGIAS           | 362         | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| ESCALERILLA DE DOS PASOS | GRUPO CONSULTA EXTERNA                                | CONSULTA EXTERNA  | CITOLOGIAS           | NO REGISTRA | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL EXTERNA, REMOSION DE OXIDO (SI FUERA EL CASO), CAMBIO DE TAPONES (SI FUERA EL CASO), CAMBIO DE TABLA Y ANTIDESLIZABLE (SI FUERA EL CASO), PUNTURA EN GENERAL |
| CAMILLA GINECOLOGICA     | GRUPO CONSULTA EXTERNA                                | CONSULTA EXTERNA  | CITOLOGIAS           | 355         | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| MESA AUXILIAR            | GRUPO CONSULTA EXTERNA                                | CONSULTA EXTERNA  | CITOLOGIAS           | 351         | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| ATRIL                    | GRUPO CONSULTA EXTERNA                                | CONSULTA EXTERNA  | SALA EDA             | NO REGISTRA | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |

|                          |                        |                       |                      |             |       |       |    |      |                                |   |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------|-------|----|------|--------------------------------|---|
| MESA AUXILIAR            | GRUPO CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA      | SALA EDA             | 352         | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| ATRIL                    | GRUPO CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA      | SALA IRA             | NO REGISTRA | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| ESCALERILLA DE DOS PASOS | GRUPO CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA      | SALA IRA             | NO REGISTRA | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL EXTERNA, REMOSION DE OXIDO (SI FUERA EL CASO), CAMBIO DE TAPONES (SI FUERA EL CASO), CAMBIO DE TABLA Y ANTIDESLIZABLE (SI FUERA EL CASO), PUNTURA EN GENERAL |
| MESA AUXILIAR            | GRUPO CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA      | SALA IRA             | 350         | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| DIVAN PARA EXAMEN        | GRUPO CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA      | CONSULTA PRIORITARIA | 294         | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| MESA AUXILIAR            | GRUPO CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA      | CONSULTA PRIORITARIA | 353         | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| ESCALERILLA DE DOS PASOS | GRUPO CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA      | CONSULTA PRIORITARIA | 176         | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| ATRIL                    | GRUPO CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA      | CONSULTA PRIORITARIA | NO REGISTRA | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| ESCALERILLA DE DOS PASOS | GRUPO CONSULTA EXTERNA | PROCEDIMIENTO MENORES | PROCEDIMIENTOS       | NO REGISTRA | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |

|                          |                        |                       |                  |             |       |       |    |      |                                |   |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------|-------|----|------|--------------------------------|---|
| ATRIL                    | GRUPO CONSULTA EXTERNA | PROCEDIMIENTO MENORES | PROCEDIMIENTOS   | NO REGISTRA | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| CARRO DE PARO            | GRUPO CONSULTA EXTERNA | PROCEDIMIENTO MENORES | PROCEDIMIENTOS   | NO REGISTRA | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| MESA AUXILIAR            | GRUPO CONSULTA EXTERNA | PROCEDIMIENTO MENORES | PROCEDIMIENTOS   | 354         | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| VITRINA METALICA         | GRUPO CONSULTA EXTERNA | FARMACIA              | FARMACIA         | 126         | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| VITRINA                  | GRUPO CONSULTA EXTERNA | FARMACIA              | FARMACIA         | 129         | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| ESCALERILLA DE DOS PASOS | GRUPO CONSULTA EXTERNA | FARMACIA              | FARMACIA         | NO REGISTRA | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL EXTERNA, REMOSION DE OXIDO (SI FUERA EL CASO), CAMBIO DE TAPONES (SI FUERA EL CASO), CAMBIO DE TABLA Y ANTIDESLIZABLE (SI FUERA EL CASO), PUNTURA EN GENERAL |
| ESCALERILLA DE DOS PASOS | GRUPO CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA      | PRECONSULTA      | NO REGISTRA | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL EXTERNA, REMOSION DE OXIDO (SI FUERA EL CASO), CAMBIO DE TAPONES (SI FUERA EL CASO), CAMBIO DE TABLA Y ANTIDESLIZABLE (SI FUERA EL CASO), PUNTURA EN GENERAL |
| VITRINA METALICA         | OTRO                   | LAVANDERIA            | LAVANDERIA       | NO REGISTRA | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |
| MESA AUXILIAR            | GRUPO CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA      | VACUNACION COVID | NO REGISTRA | ANUAL | 17-28 | 06 | 2025 | GERENTE/SUPERVISOR<br>CONTRATO | LIMPIEZA GENERAL MEMOSION DE OXIDO, AJUSTE DE PARTES MOVILES, LIJADO Y PINTURA , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   |

OBSERVACIÓN:

---

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE

---

NOMBRE Y FIRMA DEL LÍDER DE MANTENIMIENTO